

TRAITEMENT ANTI-REFLET

Achrome®
ANTI-REFLET

Sublime **la couleur,** révèle le regard

Absence de couleur résiduelle

Réflexion proche de 0%



Haute
transparence



Anti-
abrasion



Super
hydrophobe



Oléophobe



Anti-
statique



Anti-
rotation

ophthalmic
VISION

L'Anti-reflet **Achrome**[®]

efface **les reflets** et révèle **la couleur**

Achrome est un traitement anti-reflet de nouvelle génération, conçu pour préserver la neutralité du verre en éliminant toute couleur résiduelle.

Grâce à sa technologie achromatique, il garantit une transparence remarquable sur tous types de verres.

Transparent sur les verres blancs, il sublime les teintes solaires tout en assurant confort et performance visuelle.

Substrat organique

8 Couches Anti-reflet

Formule optimisée d'oxyde de zirconium et de silicium dont les couches superhydrophobe, oléophobe et antistatique pour une transparence optimale du verre.



Vernis haute performance

Suffisamment flexible pour limiter les risques de craquelures, différent par indice pour réduire les écarts chromatiques et garantir une uniformité visuelle optimale.



Couche Anti-rotation



POUR UNE TRANSPARENCE EXCEPTIONNELLE

Avec Achrome, le verre s'efface pour mieux laisser place au regard. Sa technologie avancée atténue les reflets. Sans voile ni teinte résiduelle, il offre une clarté naturelle, élégante et discrète. Un rendu visuel pur, conçu pour sublimer l'esthétique du regard tout en assurant le confort.

POUR UNE SUBLIMATION DES COULEURS

Sur les teintes solaires, le traitement Achrome agit en parfaite complémentarité en neutralisant les reflets gênants sans altérer la couleur ni l'intensité du verre. Sa transparence maîtrisée met en valeur chaque nuance et améliore l'aspect général des verres teintés, même sur les verres de hauts indices.

L'Anti-reflet **Achrome®**

allie **pureté visuelle**
et intensité **des couleurs**



Achrome®	Caractéristiques	Avantages
Anti-reflet ultra transparent	• Atténue les reflets • 0,7% de réflexion	• Améliore le confort visuel, notamment sur écran • Optimise la clarté pour une meilleure vision en conduite • Offre un rendu esthétique soigné
Super-Hydrophobe	• Repousse l'eau • Angle de contact de 110°	Facilite un nettoyage rapide et sans effort
Oléophobe	Empêche l'huile et la poussière d'adhérer	Limite les traces et tâches
Antistatique	Réduit la charge statique lors du nettoyage	Simplifie l'entretien quotidien
Vernis durci de haute qualité	Flexible pour éviter les craquelures spécifique par indice	• Assure une résistance durable à l'abrasion • Élimine les dispersions chromatiques pour un rendu net
Couleur de l'anti-reflet	Achromatique	Garantit un rendu visuel pur, naturel et élégant
Couche anti-rotation	Empêche le verre de tourner au montage	Sécurité au montage

Portfolio gamme Anti-reflet

TRAITEMENT	Traitement RX et/ou de stock				
	ACHROME	SEACLEAR	BLUFENCE UV	PCC2	PHASIUM
Protection lumière bleue	×	×	✓	×	×
UV protection	×	✓	✓	×	×
Anti-reflet	multicouches	multicouches	multicouches	multicouches	multicouches
Transparence	● ● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●
Durabilité	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●
Anti-abrasion	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●
Anti-statique	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	-
Hydrophobe	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●
Oléophobe	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●
Couche anti-rotation	✓	✓	✓	✓	×
Couleur résiduelle	achromatique	bleu clair	bleu violet	vert	vert

ACHROME est disponible dans toutes nos gammes de verres de fabrication **et sur tous les indices : 1.50, Trilogy, Poly, 1.60, 1.67 et 1.74.**
Non disponible en Origine France Garantie.

Qualité traitement

Le traitement **Achrome®** est soumis à des tests de qualité rigoureux pour répondre aux normes les plus strictes en matière de résistance aux rayures, de transmission de la lumière, d'adhérence du revêtement et de clarté.



INFORMATIONS ET COMMANDES

0 820 040 142

Service 0,12 €/min
+ prix appel

Technique :

0 800 800 442

Service & appel
gratuits



Webstore
Vision

via www.ophtalmic-espace.fr

Mail :

commandes.verres@ophtalmic.fr

Ophtalmic
VISION

www.ophtalmic-compagnie.fr